



FARBE

COLOUR

LICHT

LIGHT

RAUM

SPACE

BANGLE

Effiziente Flächenbeleuchtung für Decke und Wand
Efficient lighting for ceiling and wall



INDIVIDUELLE FARBEN | INDIVIDUAL COLOURS



ORANGE

Index [72]



RED

Index [52]

GRAPHITE

Index [42]

STANDARD FARBEN | STANDARD COLOURS

WHITE

Index [12]

BLACK

Index [32]

SILVER

Index [22]





LIEBLINGS-
FARBEN

FAVOURITE
COLOURS

auf Anfrage | on request

MERKMALE | FEATURES



40 mm

CONVEX

gewölbtes Profil | convex profile

134 lm/W

beste Effizienz | best efficiency

INSEKTENDICHT

insect proof

WERKZEUGLOS

Bajonettverschluss zur schnellen Montage
Bayonet lock for tool-free and quick mounting

4 GRÖSSEN | DIMENSIONS

Ringfarben | Colours ring Standard

- [12] white, RAL 9016
- [32] black, RAL 9005
- [22] silver, RAL 9006

Individuelle Farben Individual colours

- [72] orange, RAL 2004
- [52] red, RAL 3000
- [42] graphite, RAL 7024

Pendelsets erhältlich
Pendant sets available



340 mm

15 W, 1760 Llm, 117 Llm/W
BNG-1401-[Index]-40

440 mm

27 W, 3130 Llm, 116 Llm/W
BNG-1402-[Index]-40

625 mm

53 W, 6430 Llm, 121 Llm/W
BNG-1403-[Index]-40

860 mm

94 W, 12580 Llm, 134 Llm/W
BNG-1404-[Index]-40

Ersetzen Sie -40 (4000 K) durch -30 (3000 K)
Use Index -40 (4000 K) or -30 (3000 K)

Lichttechnische Daten | photometric data
www.schmitz-wila.com



SCHMITZ | WILA

INFORMATIONEN | INFORMATION

Detaillierte Informationen zu BANGLE finden Sie auf unserer Homepage.

Detailed information about BANGLE can be found on our webpage.

SCHMITZ | WILA
Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg

T +49 2932 96770
F +49 2932 967777
info@schmitz-wila.com
schmitz-wila.com

10-19757 1019